

Tintura de Benjoim

Código: 933

15/09/2017

Revisão: 00

Pág. 1 de 1

NOME BOTÂNICO: *Styrax tonkinensis*

FAMÍLIA: Styracaceae

PARTE UTILIZADA: Resina

HISTÓRICO

O *Styrax tonkinensis*, conhecido popularmente como Benjoeiro, é uma árvore de folhas pecioladas e flores brancas, nativo das regiões tropicais de Laos e da Tailândia. Depois das estações de chuvas, praticam-se incisões na casca dos ramos, retirando um líquido gomoso, o Benjoim.

Nas cerimônias religiosas da antiguidade foi muito apreciado como defumatório, pelos sacerdotes hebreus e da Índia.

APLICAÇÕES

Utilizado no auxílio do tratamento da bronquite, asma e enfisema. Em loções, é utilizado topicamente em feridas, ulcerações, micoses, gengivites, parodontopatias, acne, furúnculo, eczema e psoríase.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COIMBRA, R. **Manual de Fitoterapia**. 2.ed, 1994.

SCHAWENBERG, P.; PARIS, F. **Guia de las Plantas Medicinales**. Omega, 980

SOARES, A.D. **Dicionário de Medicamentos Homeopáticos**. 1.ed, Santos
Livraria Editora, 2000.

PAULETTI, Patrícia Mendonça, ARAUJO, Angela Regina, BOLZANI, Vanderlan da

Silva *et al.* Triterpenos de *Styrax camporum* (styracaceae). *Quím. Nova*.

[online]. 2002, vol. 25, no. 3 [citado 2007-05-22], pp. 349-352. Disponível

em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422002000300002&lng=pt&nrm=iso)

40422002000300002&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0100-4042. Acesso em 22

maio 2007.